

MIT SICHERHEIT DIE
RICHTIGE WAHL

PROTECT

EINFACH MEHR SICHERHEIT





KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

MIT GROSSER **SICHERHEIT** EIN **GUTES GEFÜHL**

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für die Meisten ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden.

In vier von fünf Einbruchsfällen dringen Einbrecher durch Fenster oder Balkontüren ein. Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel nur wenig Schutz. Meist werden diese vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Dabei ist das Aufhebeln von Fenstertüren die gängigste Praxis. Nicht selten dauert es nur wenige Sekunden bis sich der Einbrecher auf diesem Weg Zutritt verschafft. Mit Fenstern und Fenstertüren aus dem System **PROTECT** sind Sie auf der sicheren Seite.

0,77

W/m²K*

B

1.228 KG CO₂
WENIGER PRO JAHR

SYSTEM PROTECT: EINE GANZ SICHERE KOMBINATION

Im Vergleich zu herkömmlichen Fenstersystemen verfügt das System **PROTECT** über einen speziellen Profilaufbau, bei dem der Blendrahmen mit einem Mitteldichtungsdom ausgestattet ist. Dieser Dom sorgt aufgrund der zusätzlichen Dichtebene nicht nur für verbesserte Wärmedämmeigenschaften sondern auch für eine zusätzliche Barriere gegen Aufhebelversuche, da sich alle Beschlagteile hinter ihm befinden.



OPTIONAL IN RC2 ERHÄLTlich

Geprüfte Sicherheitsfenster nach DIN EN 1627:2011 sind KfW förderfähig. Für RC2-Fenster erhalten Sie ein Prüfzeugnis, welches Ihnen oder Ihrer Versicherung die Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:2011 bestätigt. Die Ausstattung erfolgt mit umlaufender Pilzkopfverriegelung, Anbohrschutz, abschließbarem Fenstergriff (100 Nm), verklebten Glasleisten, P4A-Verglasung und einer speziellen Beschlagsverschraubung.

TECHNISCHE DETAILS

Nicht nur hinsichtlich der Sicherheit suchen Fensterelemente aus dem System **PROTECT** ihresgleichen. Auch in puncto Wärmeschutz, Statik und Design wissen **PROTECT**-Fenster zu überzeugen. Drei umlaufende Dichtebenen und mit IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung) versehene Profilkammern erzielen in Kombination mit der modernsten Profilgeometrie einen enormen Wärmedämmwert. Große Stahlaussteifungen sorgen für die nötige Stabilität, auch bei größeren Elementen. Und nicht zuletzt die schmalen Ansichtsbreiten, welche Fenstern aus dem System **PROTECT** einen eleganten Auftritt verleihen.

3-fach-Isolierverglasung mit warmer Kante und hoher Lichtdurchlässigkeit (TL-Wert) 3-fach Verglasung 64% – 2-fach-Verglasung 82%.

Pilzkopfverriegelung mit Sicherheitsschließblechen aus Stahl im Standard

2 mm Wandstärke für eine deutliche Verbesserung der statischen Eigenschaften

2 umlaufende Anschlagdichtungen plus zusätzliche Mitteldichtung

Hervorragende Wärmedämmung durch ausgeschäumte Profilkammern im Blendrahmen IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung).

82,5 mm

85,2 mm

* U_w-Wert bei Ausstattung: U_g = 0,5 W/m²K, TGI-Randverbund, 1.230 x 1.480 mm, Profile in PVC-Weiß

Beispielrechnung: Gasheizung, Wirkungsgrad: 88%, Fensterfläche: 30 m², Verglasung: 3-fach Wärmeschutzglas (U_g-Wert 0,5), Alter der zu tauschenden Fenster: 20 - 25 Jahre (U_w = 2,5 W/m²K), Standort: Leipzig

SMART HOME

Wibutler

Wibutler pro verwandelt Ihr Zuhause in wenigen Schritten zum Smart Home und schützt Ihr Haus zuverlässig vor unerwünschten Eindringlingen. Durch entsprechend platzierte Funksensoren bietet das System auch bei gekippten Fenstern garantierte Sicherheit. Dabei erkennen Funksensoren an Fenstern und Türen, ob Ihr Fenster geschlossen, gekippt oder geöffnet ist. Das optional erhältliche System kann jederzeit mit zusätzlichen Komponenten modular erweitert und über Ihr Smartphone bedient werden.



PERFECT WHITE

Damit Sie bei weißen Fenstern nicht auf die Vorteile hochwertiger Oberflächen mit Acrylcolor verzichten müssen, erhalten Sie bei HÖNING ganz exklusiv weiße Kunststofffenster aus dem System **PROTECT** mit Acrylcolor weiß. Den Unterschied können Sie nicht nur sehen sondern auch fühlen.

FÜR INNEN & AUSSEN: FARB- UND DEKORFOLIEN

Während Dekorfolien Ihre Fenster wie natürliche Holzfenster aussehen lassen, erzeugen Farbfolien die Optik lackierter Holzfenster.



FÜR AUSSEN: ACRYLCOLOR

Fenster aus dem System **PROTECT** sind neben Kunststoff weiß auch mit der wetterresistenten Acrylcolor-Farboberfläche erhältlich.



Fährmann berät Sie gerne:

Fährmann GmbH
Osterlange 21
99189 Elxleben

Fon: 036201-8100
Fax: 036201-81060

E-Mail: info@faehrmann-gmbh.de

