

TOPSELLER

TOPSELLER

ALUMINIUMHAUSTÜREN



ROCKET 1

U_d bis 0,67

Aluminiumtür AT90

in W/m^2K · Aufsatzfüllung innen und außen
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d bis 1,08

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m^2K · Aufsatzfüllung außen

U_d bis 1,25

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m^2K · Einsatzfüllung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H
1230 x 2180 mm

20 FASZINIERENDE DESIGNS KOMBINIERT MIT 3 SYSTEMEN

Mit unseren Topsellern erhalten Sie unsere 20 meist verkauften Haustürmodelle in drei hochwertigen Aluminium-Systemen als Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung.

Hochwertige Materialien in Kombination mit ästhetischen Designs machen diese Aluminiumhaustüren so einzigartig und exklusiv. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließt Ihre Haustür auch morgen noch wie am ersten Tag.



ROCKET 3

bis 0,70
bis 1,09
bis 1,26



ROCKET 4

bis 0,70
bis 1,09
bis 1,27



ROCKET 5

bis 0,70
bis 1,09
bis 1,26



ROCKET 6

bis 0,69
bis 1,09
bis 1,26



ROCKET 7

bis 0,69
bis 1,09
bis 1,26



ROCKET 8

bis 0,70
bis 1,09
bis 1,26



ROCKET 9

bis 0,65
bis 1,09
bis 1,22




ROCKET 12

bis 0,72
bis 1,11
bis 1,27



ICE 1

bis 0,71
bis 1,11
bis 1,27




GRETA

bis 0,65

bis 1,05

bis 1,22



ANINA

bis 0,74

bis 1,12

bis 1,28



IDA

bis 0,71

bis 1,10

bis 1,27



LILLY

bis 0,71

bis 1,11

bis 1,27



MARIE

bis 0,72

bis 1,11

bis 1,27




ROSA

bis 0,72

bis 1,11

bis 1,27




MIA

bis 0,72

bis 1,11

bis 1,27



HOLLY

bis 0,72

bis 1,11

bis 1,27



SOFIA

bis 0,71

bis 1,11

bis 1,27



FINJA

U_d bis 0,74

Aluminiumtür AT90

in W/m²K · Aufsatzfüllung innen und außen
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d bis 1,13

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m²K · Aufsatzfüllung außen

U_d bis 1,30

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m²K · Einsatzfüllung

U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit
den Maßen B x H 1230 x 2180 mm

















PURE ÄSTHETIK TRIFFT AUF HÖCHSTE QUALITÄT

Linear, ästhetisch und unverwechselbar. Während vier horizontal angeordnete Nuten das Design dieser Türmodelle prägen, sorgen die unterschiedlich gestalteten Glasausschnitte für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Modells. Hochwertige Materialien als auch edel anmutende Oberflächen verleihen unseren Topsellern den finalen Feinschliff und sorgen für eine ganz besondere Haptik. Damit sehen diese Türmodelle nicht nur besonders hochwertig aus, sondern fühlen sich auch entsprechend hochwertig an.

FARBEN & DEKORE FÜR EINE GRÖSSERE VIELFALT

FÜR INDIVIDUALISTEN


Mit unseren Topsellern steht Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, Ihrer neuen Haustür eine ganz individuelle Optik zu verleihen. Versehen Sie das formschöne Design dieser Türen mit einer unserer exklusiven Farben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, diese mit einer weiteren Farbe oder mit einem der drei Dekore zu kombinieren.

					
Basis: DB 703 Feinstruktur metallic	Basis: RAL 7016 Feinstruktur	Basis: RAL 9007 Feinstruktur metallic	Basis: RAL 9016 Feinstruktur	Basis: RAL 9016 glatt	
					
RAL-Top: DB 701 Feinstruktur metallic	RAL-Top: RAL 3005 Feinstruktur	RAL-Top: RAL 7015 Feinstruktur	RAL-Top: RAL 7039 Feinstruktur	RAL-Top: RAL 7040 Feinstruktur	
					
RAL-Top: RAL 8014 Feinstruktur	RAL-Top: RAL 9005 Feinstruktur	RAL-Top: RAL 9006 Feinstruktur metallic			
Dekore sind nicht für die gesamte Haustürfläche erhältlich.					
			Dekor: Zebrano dunkel	Dekor: Zebrano hell	Dekor: Carbon




ROCKET 1

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9007 FS metallic
Dekor: Zebrano dunkel
Griff: 8525




ROCKET 4

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 8014 FS
Griff: KCRF



ROCKET 5

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9016 glatt
Dekor: Zebrano hell
Griff: 8537




ROCKET 6

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 7015 FS
Dekor: Zebrano dunkel
Griff: 8525




ROCKET 8

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9016 FS
Dekor: Carbon
Griff: 8179A




ANNA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: DB 703 FS metallic
Griff: 8159




MIA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9016 glatt
Dekor: Zebrano dunkel
Griff: 8537



IDA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9016 glatt
Dekor: Zebrano hell
Griff: 8525



MARIE

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 7039 FS
Dekor: Carbon
Griff: KCRF




HAUSTÜREN SIND DIE VISITENKARTE IHRER IMMOBILIE

Nur selten stellt die Haustür einfach nur einen Zugang zum Inneren einer Immobilie dar. Vielmehr ist sie ein Statement der Bewohner – quasi die Visitenkarte eines Hauses und dessen Eigentümer.

Wer kommt nicht gerne heim und freut sich auf die eigenen vier Wände. Umso besser, wenn sich der Empfang schon bei der Haustür entsprechend schön gestaltet – natürlich auch für Ihre Gäste.

Mit Haustüren aus dem Hause **Fährmann** setzen Sie hochwertige und individuelle Akzente. Dank der Vielfalt an Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Topseller-Haustüren perfekt auf Ihre Wünsche und die Architektur Ihrer Immobilie abstimmen.



INTARSIEN

Mit den Intarsien aus Edelstahl wird die Optik Ihrer neuen Tür zusätzlich aufgewertet. Auf den Nuten montiert, unterstreichen Sie das Türdesign auf höchst elegante Weise.

LED-SPOTS

Ein echtes Highlight – mit einem Durchmesser von gerade einmal 18 mm erzielen die kleinen LED-Spots eine große Wirkung. Tagsüber kaum sichtbar, setzen sie bei Dunkelheit Ihre Tür gekonnt in Szene.

APPLIKATIONEN FÜR EINE UNVERKENNBARE INDIVIDUALITÄT


Gestalten Sie Ihre neue Haustür einfach selbst und setzen Sie mit den optional erhältlichen Applikationen ganz individuelle Akzente. Denn hochwertig anmutende Intarsien aus Edelstahl unterstreichen das Türendesign, indem sie die formgebenden Nuten, auf denen sie montiert sind, optisch hervorheben.

Tagsüber äußerst dezent – nachts umso wirkungsvoller. So präsentieren sich die LED-Spots, die besonders im Dunkeln Ihre neue Haustür unverwechselbar machen.




ROCKET 3

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 7039 FS
Intarsien & LED-Spots
Griff: KCRF




ROCKET 5

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9005 FS
Dekor: Carbon
Intarsien & LED-Spots
Griff: 8525



ROCKET 12

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 3005 FS
Intarsien & LED-Spots
Griff: KCRF



ICE 1

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: DB 703 FS metallic
Intarsien & LED-Spots
Griff: 8159




LILLY

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9006 FS metallic
LED-Spots
Griff: 8525



ROSA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 9016 FS
Dekor: Carbon
Intarsien & LED-Spots
Griff: 8179A




HOLLY

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 8014 FS
Intarsien & LED-Spots
Griff: 8179A



SOFIA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: DB 701 FS metallic
LED-Spots
Griff: 8537



FINJA

System: AT75 TP AF/AT90
Farbe: RAL 7016 FS
Intarsien & LED-Spots
Griff: KCRF

U_g bis
0,5
W/m²K

SEITENTEILE, MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteil sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.



SEITENTEIL **ELLA**

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit satinierten Linien erhältlich.





SEITENTEIL FINJA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet. Optimal für Türmodell FINJA.



SEITENTEIL ANNA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Passend für Türmodell ANNA.



SEITENTEIL ROCKET

Sandstrahlmotiv mit umlaufend transparentem Rahmen. Für diverse ROCKET-Modelle auf Seite 2 und 3 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit satinierter Rand erhältlich – optimal für ROCKET 5.



SEITENTEIL ROCKET 3

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für die schlossseitige Kombination mit Türmodell ROCKET 3. Für ein Seitenteil auf der Bandseite empfehlen wir das Seitenteil ROCKET.



SEITENTEIL ROCKET 6

Sandstrahlmotiv mit transparenten Dekorelementen. Passend für Türmodell ROCKET 6.



SEITENTEIL ROCKET 7

Sandstrahlmotiv mit mattem Dekorelement auf transparentem Hintergrund. Passend für Türmodell ROCKET 7.



SEITENTEIL ROCKET 8

Sandstrahlmotiv mit vertikal angeordneter transparenter Linie. Passend für Türmodell ROCKET 8.



SEITENTEIL ROCKET 12

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ROCKET 12.



SEITENTEIL ICE 1

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ICE 1.




MONUMENTAL S
WEISS



**SATINATO WEISS/
SATINOVO MATE WEISS**



SILVIT
WEISS



MASTERCARRÉ
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C
WEISS


ORNAMENT**GLÄSER**


Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Um trotzdem einen entsprechenden Sichtschutz zu gewährleisten, ist bei unseren Topsellern der Großteil des Glases mattiert, während nur verhältnismäßig kleine Flächen transparent sind und somit stilvolle Akzente setzen, indem sie das Design der Türfüllung aufgreifen und im Glas weiterführen. Alternativ sind unsere Topseller-Haustüren mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten.

Natürlich sind unsere Türen grundsätzlich mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.

20





ekey FINGERSCANNER integra 2.0 Bluetooth™

Der ekey Fingerscanner integra ist mit App-Steuerung über Bluetooth erhältlich. So werden alle wichtigen Einstellungen, wie zum Beispiel das Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern, komfortabel von Ihrem Smartphone oder Tablet aus vorgenommen.

Dank der RFID-Technologie können Türen auch mit einer Chip-Karte geöffnet werden.

ekey FINGERSCANNER


Der Fingerabdruckscanner besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist je nach Ausführung formschlüssig in der Türfüllung oder im Griff (ohne Bluetooth) integriert. Die intelligente Software kommuniziert verschlüsselt mit der Steuereinheit, erkennt Veränderungen der Benutzergewohnheiten und lernt bei jeder Verwendung selbstständig mit.



SCHON HEUTE DIE TÜR VON MORGEN ÖFFNEN



Was für einige wie Science-Fiction klingt, gehört bei **Fährmann** schon längst der Realität an. Denn mit dem Fingerabdruckscanner öffnen Sie Ihre neue Haustür ganz bequem und komfortabel mit Ihrem Finger. Ideal für Situationen, in denen man den Haustürschlüssel nicht unmittelbar parat hat. Der ekey Fingerscanner – für mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität.



SYSTEM AT90

VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **Fährmann** überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶

Intarsien
aus hochwertigem Edelstahl


Verbundleisten
thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff

Aufsatzfüllung
beidseitig flügelüberdeckend

Anschlagdichtungen außen


Sockelblech
aus hochwertigem Edelstahl – plan in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)





INNEN WIE AUSSEN



Wer keine Lust auf langweilige Innenansichten hat, entscheidet sich für eine Haustür aus dem System AT90. Während bei der Gestaltung herkömmlicher Türsysteme der Fokus ausschließlich auf der Außenansicht liegt, findet man bei Türen aus dem System AT90 das Design der Außenansicht auch auf der Innenseite wieder – und das bereits in der Grundausstattung.

verdeckt liegende Türbänder*

Um die Optik des ohnehin schon ansprechenden Designs auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen aus den System AT90 und AT75 THERMOPOWER optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur atemberaubend aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.



* Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhältlich



OPTIK MIT **EINSATZ**FÜLLUNG

OPTIK MIT EINSEITIGER
AUFSATZFÜLLUNG AUSSEN


AT75 THERMOPOWER DIE **PERFEKTE** SYMBIOSE AUS **TECHNIK & DESIGN**

Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** erhalten Sie in zwei Systemvarianten mit klassischer Einsatzfüllung oder mit einseitig flügelüberdeckender Aufsatzfüllung.

Optisch als auch technisch stehen sich beide Systemvarianten in nichts nach. Denn hochwertige Materialien sowie innovative Profilgeometrien und Anbauteile namhafter Hersteller sorgen für einen enorm hohen Qualitätsstandard. Damit sehen Haustüren aus dem System **AT75 THERMOPOWER** nicht nur hervorragend aus, sondern garantieren auch eine dauerhaft komfortable Bedienung.

AT75 THERMOPOWER MIT EINSATZFÜLLUNG

Das System **AT75 THERMOPOWER** überzeugt durch den besonderen Profilaufbau, welcher hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit hoher Stabilität vereint. Zur Optimierung der Energieeffizienz verfügen Blendrahmen- und Flügelprofil des **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung über eine doppelte Dämmzone mit zwei Isolierstegen und drei Aluminiumschalen. Dank dieser Konstruktion werden nicht nur hervorragende Wärmedämmwerte erzielt sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität.



NEU

AT75 THERMOPOWER

Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

3 Aluminiumschalen
Optimierung der statischen Eigenschaften
für hohe Stabilität

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSEN



Der umlaufende Flügel, welcher bei Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung auch von außen sichtbar ist, unterstreicht die hervorragenden statischen Eigenschaften. Aber auch in puncto Wärmeschutz wissen Türen aus diesem System dank des innovativen Profilaufbaus zu überzeugen.



* Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhältlich

AT75 THERMOPOWER MIT EINSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

◀ 75 mm ▶

Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung verfügen neben der optimierten Blendrahmengometrie über einen hochdämmenden Schaumkern in der Türfüllung.

Anders als bei herkömmlichen Systemen, bei denen die Füllung mit dem Flügel fest verklebt ist, wird bei Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** die Aufsatzfüllung mit dem Flügel umlaufend verschraubt, was bei Beschädigungen, z.B. durch Einbruchversuche, den Vorteil hat, dass die Türfüllung problemlos ersetzt werden kann.

Anschlagdichtungen außen

Intarsien

aus hochwertigem Edelstahl

Verbundleisten

thermische Trennung der Aluminiumprofile

Aufsatzfüllung


einseitig flügelüberdeckend

Sockelblech

aus hochwertigem Edelstahl – plan in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle

aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)



NEU

AT75 THERMOPOWER

Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

**Umlaufende Verschraubung von
Flügel und Füllung**
für eine wiederlösbare Verbindung

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSEN



Außen flügelüberdeckend – innen mit umlaufend sichtbaren Flügel. Denn Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung sind außen mit einer flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung ausgestattet. In der Innenansicht ist das umlaufende Flügelprofil jedoch sichtbar.



* Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese drei Haustür-Systeme aus dem Hause **Fährmann** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

autoLock AV3

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitsselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

Grundausrüstung

Bautiefe

Füllungsstärke

3-fach Isolierverglasung Tür

Farbe

3 x 3-teilige Rollentürbänder

Verriegelung

Schließzylinder

Innendrucker

Außengriff

Sockelblech

Schwelle

Innendesign analog zum Außendesign

Sonderausstattung

3-fach Isolierverglasung Seitenteil

Farben

LED-Beleuchtung

Austauschgriff (innen/außen)

geänderte Verriegelung

andere Farbe

alternative Schwelle

• erhältlich – nicht erhältlich

Weiters Zubehör erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.



AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
Einsatzfüllung

AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
einseitiger Aufsatzfüllung außen

AT90

Aluminiumhaustür mit
beidseitiger Aufsatzfüllung

75 mm	75 mm	90 mm
40 mm	48 mm	82 mm
4 mm Float / 4 mm Float Designglas / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	4 mm Float / 4 mm Float Designglas / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	6 mm ESG / P4A PVB-Folie 1,52 mm Design- glas / 6 mm ESG
RAL-Basis	RAL-Basis	RAL-Basis
•	•	•
hookLock M2	autoLock AV3	autoLock AV3
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
8179C/1600 mm	8179A/1600 mm	8179A/1600 mm
-	plan	plan
Aluminium	Aluminium	Aluminium
-	-	•
4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float
RAL-Top	RAL-Top	RAL-Top
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•


GREIFBAR SCHÖN

Diese Griffe sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fassen sich auch besonders gut an. Denn verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine besondere Haptik.









INNENDRÜCKER



Drücker auf
Langschild



Drücker auf Rosette
über PZ-Rosette

 <p>GRIFF 8155</p>	 <p>GRIFF 8159</p>	 <p>GRIFF 8179A</p>	 <p>GRIFF 8179C</p>	 <p>GRIFF 8525</p>	 <p>GRIFF 8537</p>	 <p>GRIFF KCRF</p>	 <p>1600 mm</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Eichenholz massiv • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Buchenholz massiv • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung • Grundausrüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Einsatzfüllung • Grundausrüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 x 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 x 10 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 x 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • ekey Fingerscanner arte • für Aufsatzfüllung 	

Fährmann berät Sie gerne:

Fährmann GmbH
Osterlange 21
99189 Eixleben

Fon: 036201-8100
Fax: 036201-81060

E-Mail: info@faehrmann-gmbh.de

