

teuto
die Tür zum Erfolg



Weil ich weiß, was mir gefällt



zeitlose Weißlacktüren

THEMEN

Produktion	4 – 5
NORMTÜREN-Programm	6 – 17
NORMTÜREN	8 – 17
STILTÜREN-Programm	18 – 27
ERFURT	20 – 27
DESIGNTÜREN-Programm	28 – 39
AURA	30 – 39
PROFILTÜREN-Programm	40 – 71
RIVA	42 – 49
COMO	50 – 57
NEAPEL	58 – 63
PARMA	64 – 69
Gesamtübersicht	72 – 73
Weißlack-Eigenschaften	74
Weißlack mit Funktion	75
Technische Details	76 – 77
Maße	78

Uneingeschränkt umweltverträglich



Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass unsere Türen auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Gut zu wissen: Jede teuto-Tür wird mit modernen, computergesteuerten Maschinen hergestellt. Erst die handwerkliche Arbeit und das geschulte Auge erfahrener Mitarbeiter geben ihr jedoch den letzten Schliff.

Punkt für Punkt **teuto** Qualität

- Flexible Sonderanfertigungen in eigener Produktionsstätte.
- Modernste CNC Technik garantiert ein Höchstmaß an Präzision.
- Unser fachkundiges Personal begleitet ihr Projekt vom Aufmaß bis zur Übergabe.
- Kurzfristige Lieferzeiten garantieren eine schnelle und unproblematische Abwicklung.
- Kostenlose Anlieferung durch den teuto Fuhrpark.
- Kein Mindermengenzuschlag.



Die Firma **teuto** BAUELEMENTE entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der Marktführer in den Bereichen Renovierungs- und Blendrahmenelemente für den Plattenbau.

Ein Team von Spezialisten entwickelt brillante Lösungen, die patentrechtlich geschützt sind. **teuto** hat erkannt, wo die Probleme bei der Renovierung von Plattenbauten liegen. In unserer Zargenproduktion arbeiten wir mit modernen CNC gesteuerten Maschinen passgenau und individuell.

Durch Service und Know-how ist eine schnelle und saubere Lösung bei der Herstellung und Montage von Eingangs- und Innentüren möglich.

Jede Tür wird für die vorhandene Öffnung angepasst, ohne wenn und aber. Um Ihnen bzw. Ihren Handwerksbetrieben einen Einblick in die Qualität unserer Produkte und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens zu vermitteln, steht Ihnen das **teuto**-Team aus qualifizierten Fachkräften in Recke, Berlin und Gera (Korbußen) zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung beim Ausmessen sowie der Erstmontage unserer Elemente an. Eine ausführliche Produktschulung führen wir vor Ort durch.

Überzeugen Sie sich in unserer Ausstellung in Berlin und Gera-Korbußen von der **teuto** Qualität.

Natürlich können Sie auch die gesamte Türenwelt unter www.teuto-tueren.de erleben.



Das gute und sichere Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben: Unsere NORMTÜREN sorgen jeden Tag für entspannte Wohnlichkeit.




DAS NORMTÜREN-PROGRAMM





NORMTÜREN

Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde: Einfach schön – und mit einer großen Auswahl an interessanten Details.



1 MODELL: NT-DA, STUMPF, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie Ihren Fachhändler

Hier ist Entspannung die Norm


So wird wohnliche Leichtigkeit ganz selbstverständlich.



Oberflächen

Funktionen


Detail



WEISSLACK



INFORMATIONEN AUF S. 75



1 **MODELL:** NT-LA-DA+SP4, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.2

2 **MODELL:** NT-LA4S-DA, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.1

3 **MODELL:** NT-DA, WEISSLACK


Auch als Funktionstür möglich.

So schön kann normal sein

Wenn Ruhe und Leichtigkeit ganz selbstverständlich werden




1 **MODELL:** NT-LA4M-DA+SP10, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.1



2 **MODELL:** NT-LA2-DA+SP10, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.1

Oberflächen



WEISSLACK



3 **MODELL:** NT-LA-DA+SP4, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.2



4 **MODELL:** NT-LA4S-DA, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.2

NORMTÜREN

Oberflächen


WEISSLACK



1 MODELL: NT-DA



2 MODELL: NT-LA-DA
GLAS: DESIGN 30.1



3 MODELL: NT-LA2-DA
GLAS: DESIGN 30.2



8 MODELL: NT-LA4S-DA
GLAS: DESIGN 30.1



9 MODELL: NT-LA4B-DA
GLAS: DESIGN 30.2



10 MODELL: NT-LA-DA+SP0
GLAS: DESIGN 31.1



11 MODELL: NT-LA-DA+SP4
GLAS: DESIGN 31.2




Jetzt individuell planen

www.teuto-tueren.de




4 MODELL: NT-LA4M-DA+SP10
GLAS: DESIGN 31.1




5 MODELL: NT-LA6-DA
GLAS: DESIGN 30.2



6 MODELL: NT-LA10-DA
GLAS: DESIGN 31.1



7 MODELL: NT-LA2-DA+SP10
GLAS: DESIGN 30.1



12 MODELL: NT-LA2-DA+SP4
GLAS: DESIGN 30.1



13 MODELL: NT-LA6-DA+SP0
GLAS: DESIGN 31.1



14 MODELL: NT-LA6-DA+SP4
GLAS: DESIGN 30.1



15 MODELL: NT-LA11-DA
GLAS: DESIGN 31.2

Durchblick inklusive


Unsere Weißlacktüren sorgen in Kombination mit Glas für moderne Raum-Transparenz.



1 **MODELL:** NT-LA4M-DA, SCHIEBETÜRBSCHLAG LINE, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.2

2 **MODELL:** NT-LA4M-DA 2-FLG., WINDFANGELEMENT MIT
OBERLICHT, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.2

Oberflächen



WEISSLACK



3 MODELL: NT-DA, MIT OBERLICHT, WEISSLACK

4 MODELL: NT-DA, MIT OBERLICHT, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Klassisch moderne Türen, die Ruhe ausstrahlen: Unsere STILTÜREN in zeitloser Optik passen zu jedem Wohnstil.



DAS STILTÜREN-PROGRAMM





ERFURT

Offen für Harmonie und immer stilvoll: unsere klassischen Weißlacktüren.



1 MODELL: EG1, WEISSLACK


Auch als Funktionstür möglich.

Stilbewusstsein beweisen

Mit unseren Weißlacktüren in zeitlos-moderner Kassettenoptik.



Oberflächen



WEISSLACK

Funktionen



INFORMATIONEN AUF S. 75

Detail



1 MODELL: EG1, WEISSLACK



2 MODELL: ES1, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Stilvolle Einblicke

Ein hochwertiges Erscheinungsbild und Glasdetails nach Wahl werten jeden Raum auf.




1 **MODELL:** EG2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO



2 **MODELL:** ES2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

Oberflächen



WEISSLACK



3 **MODELL:** EG3, WEISSLACK
GLAS: SATINATO



4 **MODELL:** ES2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

Ganzheitlich klassisch-modern


Unsere Weißlacktüren für eine stilsichere und einheitliche Raum-Gestaltung.



1 **MODELL:** EG2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

2 **MODELL:** EG3 2-FLG., WEISSLACK
GLAS: SATINATO

Oberflächen



WEISSLACK



3 MODELL: EG1, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Raum für Design:

Mit den Modellen unseres DESIGNTÜREN-Programms werden Wohnwelten gestaltet.



PROGRAMME

AURA

DAS DESIGNTÜREN-PROGRAMM





AURA

Starke Inszenierung von Tür und Raum mit einzigartiger Ausstrahlung.



1 MODELL: A834, WEISSLACK


Auch als Funktionstür möglich.

Elegante Abwechslung

Weißer Farbe im reizvollen Kontrast zu Mobiliar und Wohnaccessoires.



Oberflächen



WEISSLACK

Funktionen



INFORMATIONEN AUF S. 75

Detail



1 MODELL: A830, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Einzigartige Ausstrahlung

Starke Inszenierung von Tür und Raum mit hohem Designanspruch




1 MODELL: A832, WEISSLACK



2 MODELL: A831, WEISSLACK

Oberflächen



WEISSLACK



3 MODELL: A850, WEISSLACK



4 MODELL: A851, WEISSLACK

Oberflächen

WEISSLACK



1 MODELL: A830



2 MODELL: A830-LA4M
GLAS: DESIGN 30.1



3 MODELL: A832



4 MODELL: A832-LA4M
GLAS: DESIGN 31.2



9 MODELL: A831



10 MODELL: A850



11 MODELL: AURA A851



Jetzt individuell planen
www.teuto-tueren.de



5 MODELL: A833



6 MODELL: A833-LA4M
GLAS: DESIGN 30.2



7 MODELL: A834



8 MODELL: A834-LA4S
GLAS: DESIGN 31.1



12 MODELL: A310
GLAS: DESIGN 31.2



13 MODELL: A311
GLAS: DESIGN 30.1



14 MODELL: A312
GLAS: DESIGN 30.2



15 MODELL: A410

Atmosphäre auf ganzer Linie


Ausdrucksstark wohnen mit der edlen Design-Kombination aus Weisslack und Glas.



1 **MODELL:** A310, SCHIEBETÜRBSCHLAG STYLE,
WEISSLACK
GLAS: DESIGN 6.4

2 **MODELL:** GANZGLAS 2-FLG., WINDFANGELEMENT, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 6.4

Oberflächen



WEISSLACK



3 MODELL: GANZGLAS, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 6.4

4 MODELL: A410, WEISSLACK

Träume in Weiß erleben: Unsere PROFILTÜREN mit edlen Weißlackoberflächen.



PROGRAMME

RIVA NEAPEL
COMO PARMA

DAS PROFILTÜREN-PROGRAMM





RIVA

Hochwertige Weißlacktüren für eine vielseitige und hochwertige Raumgestaltung.



1 MODELL: R11, STUMPF, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Unbeschwertes Lebensgefühl


Klare Linienführung plus klare Details für ein starkes Gesamtbild.



Oberflächen

Funktionen


Detail



WEISSLACK



INFORMATIONEN AUF S. 75



1 **MODELL:** RIA311-1, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.1

2 **MODELL:** RIL1, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 30.1

3 **MODELL:** RI1, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Offen für Schlichtheit

Weil moderne Eleganz bei den Türen anfängt.




1 MODELL: RI5, WEISSLACK



2 MODELL: RIL5, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.2

Oberflächen



WEISSLACK



3 MODELL: RI7, WEISSLACK



4 MODELL: RI8, WEISSLACK

Oberflächen

WEISSLACK



1 MODELL: R11



2 MODELL: RIL1
GLAS: DESIGN 30.1



3 MODELL: RIL1/2
GLAS: DESIGN 30.2



4 MODELL: R12



9 MODELL: R15



10 MODELL: RIL5
GLAS: DESIGN 31.2



11 MODELL: R17



12 MODELL: R18



Jetzt individuell planen

www.teuto-tueren.de



5 MODELL: RIL2
GLAS: DESIGN 31.2



6 MODELL: RI3



7 MODELL: RI4



8 MODELL: RIL4
GLAS: DESIGN 31.1



13 MODELL: RI9



14 MODELL: RIA310-1
GLAS: DESIGN 30.1



15 MODELL: RIA311-1
GLAS: DESIGN 31.1



16 MODELL: RIA312-1
GLAS: DESIGN 30.2



COMO

Das Plus für jeden Raum: Klassisch und modern, zurückhaltend und stilsicher.



1 MODELL: CK3, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Vielseitig schön


Klassisches Weiß für eine harmonische Raumausstattung.



Oberflächen

Funktionen

Detail



WEISSLACK



INFORMATIONEN AUF S. 75



1 MODELL: CL2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

2 MODELL: C2, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Vielseitig elegant

Zeitlose Kassettenoptik unterstreicht die Schönheit der Einrichtung.




1 MODELL: CK1, WEISSLACK



2 MODELL: CK4, WEISSLACK

Oberflächen



WEISSLACK



3 **MODELL:** CKL4/2+SP5/2 WEISSLACK
GLAS: SATINATO



4 **MODELL:** CL2+SP5 WEISSLACK
GLAS: SATINATO

Oberflächen

WEISSLACK



1 MODELL: CK1



2 MODELL: CKL1
GLAS: SATINATO



3 MODELL: CKL1/1
GLAS: SATINATO



4 MODELL: CKL1/3
GLAS: SATINATO



9 MODELL: CKL3
GLAS: SATINATO



10 MODELL: CKL3+SP0
GLAS: SATINATO



11 MODELL: CK4



12 MODELL: CKL4
GLAS: SATINATO



Jetzt individuell planen

www.teuto-tueren.de



5 MODELL: CK2



6 MODELL: CKL2
GLAS: SATINATO



7 MODELL: CKL2+SP2
GLAS: SATINATO



8 MODELL: CK3



13 MODELL: CKL4+SP4
GLAS: SATINATO



14 MODELL: CKL4/2
GLAS: SATINATO



15 MODELL: CKL4/2+SP5/2
GLAS: SATINATO



16 MODELL: CL2+SP5
GLAS: SATINATO



NEAPEL

Wenn schlichte Eleganz auf vollendete Harmonie trifft.



1 MODELL: N2, WEISSLACK


Wohngefühl in Vollendung

Zurückhaltung und Prägnanz ganz in Weiß.



Oberflächen

Detail



WEISSLACK



1 MODELL: NL2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

2 MODELL: N2, WEISSLACK

Oberflächen

WEISSLACK



1 MODELL: N1



2 MODELL: NL1
GLAS: SATINATO



3 MODELL: NL1+SP1
GLAS: SATINATO



4 MODELL: NL1/3
GLAS: SATINATO



8 MODELL: N4




9 MODELL: NL4
GLAS: SATINATO



10 MODELL: NL4+SP4
GLAS: SATINATO



11 MODELL: NL4/2
GLAS: SATINATO



Jetzt individuell planen

www.teuto-tueren.de



5 MODELL: N2



6 MODELL: NL2
GLAS: SATINATO



7 MODELL: NL2+SP2
GLAS: SATINATO



12 MODELL: NL4/2+SP5/2
GLAS: SATINATO



13 MODELL: N5
GLAS: SATINATO



14 MODELL: NL5
GLAS: SATINATO



15 MODELL: NL5+SP3
GLAS: SATINATO



PARMA

Das Leben jeden Tag genießen – mit edlen Weißlack-PROFILTÜREN.



1 MODELL: PF3, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Lebensfreude pur


Ein Genuss: Die perfekten Türen für jeden Wohnraum.



Oberflächen

Funktionen

Detail



WEISSLACK



INFORMATIONEN AUF S. 75



1 **MODELL:** PFL2, WEISSLACK
GLAS: SATINATO

2 **MODELL:** PF2, WEISSLACK

Auch als Funktionstür möglich.

Oberflächen

WEISSLACK



1 MODELL: PF1



2 MODELL: PFL1
GLAS: SATINATO



3 MODELL: PFL1+SP1
GLAS: SATINATO



4 MODELL: PFL1/3
GLAS: SATINATO



9 MODELL: PF4



10 MODELL: PFL4
GLAS: SATINATO



11 MODELL: PFL4+SP4
GLAS: SATINATO



12 MODELL: PFL4/2
GLAS: SATINATO



Jetzt individuell planen

www.teuto-tueren.de



5 MODELL: PF2



6 MODELL: PFL2
GLAS: SATINATO



7 MODELL: PFL2+SP2
GLAS: SATINATO



8 MODELL: PF3



13 MODELL: PFL4/2+SP5/2
GLAS: SATINATO



14 MODELL: PARMA PF5



15 MODELL: PFL5
GLAS: SATINATO



16 MODELL: PFL5+SP3
GLAS: SATINATO

Faszinierendes Gesamtbild

Offen für Lebens(t)räume: Hochwertige Weißlacktüren in Kombination mit Glas.




1 **MODELL:** RI1, SCHIEBETÜRBSCHLAG LINE, WEISSLACK

E

2 **MODELL:** RIA312-1, 2-FLG., WINDFANGELEMENT, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.1

Oberflächen




WEISSLACK



3 **4** **MODELL:** RIA312-1, WEISSLACK
GLAS: DESIGN 31.1


NORMTÜREN

NORMTÜREN




STILTÜREN

ERFURT




DESIGNTÜREN

AURA




PROFILTÜREN

RIVA




GLASPROGRAMM


LICHTAUSCHNITTGLÄSER




COMO




CK1 CKL1




CKL1/1 CKL1/3




CK2 CKL2



CK3 CKL3




CK4 CKL4 CKL4/2




C2 CL2


NEAPEL




N1 NL1 NL1/3



N2 NL2




N4 NL4 NL4/2




N5 NL5


PARMA




PF1 PFL1 PFL1/3




PF2 PFL2



PF3




PF4 PFL4 PFL4/2




PF5 PFL5


Sprossenrahmen



SP0 SP1 SP2



SP3 SP4 SP10




SP5 SP5/2


Standard-Ornamentgläser

- Klarglas
- Satinato
- Mastercarré
- Masterlens
- Masterligné
- Masterpoint
- Parsol Grau
- Pave
- Uadi
- Altdeutsch K Weiß
- Chinchilla Weiß
- Eisblumenglas
- Gothik Weiß


Glasbeispiele




AURA 311



AURA 312



RIVA RIL5



Sieht gut aus. Fühlt sich gut an.

Unsere hochwertige Weißlackoberfläche

Weißlack-Eigenschaften

UNSERE WEISSLACKOBERFLÄCHE ÄHNELT DEM RAL-FARBTON 9010. EIN UMWELTFREUNDLICHES WALZLACKIERVERFAHREN ERMÖGLICHT OPTIMALEN GRUNDIER- UND LACKAUFTRAG. NACH EINER HYDRO-GRUNDIERUNG ERFOLGT EIN MEHRFACHER ACRYLLACKAUFTRAG, DER UV-GEHÄRTET WIRD.

BEI PROFILIERTEN OBERFLÄCHEN KOMMT EINE KOMBINATION AUS WALZVERFAHREN UND SPRITZVERFAHREN ZUM EINSATZ. HIERBEI WERDEN DIE PROFILE MANUELL IM SPRITZVERFAHREN GRUNDIERT. ANSCHLIESSEND WERDEN IM WALZVERFAHREN DIE GLATTEN FLÄCHEN MIT HYDRO-GRUNDIERUNG VERSEHEN. ALS LETZTES ERFOLGT EIN MEHRFACHER ACRYLLACKAUFTRAG MITTELS SPRITZROBOTER, DER MIT EINER UV-HÄRTUNG ABGESCHLOSSEN WIRD. DAS ERGEBNIS IST EINE GRIFFSYMPATHISCHE, SEIDENMATTE WEISSLACKOBERFLÄCHE.



Weißlack mit Funktion



KLIMASTABILITÄT



MECHANISCHE
BEANSPRUCHUNG



SCHALLSCHUTZ



EINBRUCHSCHUTZ



BRANDSCHUTZ



RAUCHSCHUTZ



STRAHLENSCHUTZ



WÄRMEDÄMM-
SCHUTZ




NASS- UND
FEUCHTRAUM



Türkanten und Zargenausführungen



GEFÄLTZTE TÜRANSICHT



DETAILANSICHT



BÄNDER BEI GEFÄLTZTEN TÜREN



STUMPFE TÜRANSICHT



DETAILANSICHT



VERDECKTE BÄNDER BEI STUMPFEN TÜREN



NORMTÜR
ECKIGE KANTE
NORMZARGE E1
BEKLEIDUNG ECKIG
(55 ODER 75 MM)
FUTTERPLATTE ECKIG



NORMTÜR
RUNDE KANTE
NORMZARGE R1
BEKLEIDUNG RUND
(60 MM ODER 75 MM)
FUTTERPLATTE RUND




NORMTÜR
RUNDE KANTE
NORMZARGE B1
BEKLEIDUNG BOMBIERT
(75 MM)
FUTTERPLATTE RUND




NORMTÜR
RUNDE KANTE
NORMZARGE P1
BEKLEIDUNG PROFILIERT
(75 MM)
FUTTERPLATTE RUND

Die inneren Werte zählen




WABEN-MITTELLAGE

MIT LEICHTIGKEIT STABIL: WABENEINLAGEN SIND BESONDERS ENGMASCHIG DIMENSIONIERT UND IM SCHLOSSBEREICH ZUSÄTZLICH VERSTÄRKT.



RÖHRENSPAN-MITTELLAGE

DURCH UND DURCH: MIT RÖHRENSPANEINLAGEN AUSGESTATTET, ERZIELEN DIESE TÜREN EINE HOHE STABILITÄT.



VOLLSPAN-MITTELLAGE

MIT VOLLER KRAFT: VOLLSPANPLATTEN ALS EINLAGE VERLEIHEN HÖCHSTE STABILITÄT UND SIND DIE ZUVERLÄSSIGE BASIS FÜR ALLE TÜRARIANTEN MIT VERGLASUNGEN UND ERHÖHTEN SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN.



NORMTÜR STUMPF
STUMPFE KANTE
NORMZARGE SE1
BEKLEIDUNG ECKIG
(55 ODER 75 MM)
FUTTERPLATTE ECKIG



NORMTÜR
STUMPFE KANTE
NORMZARGE SR1
BEKLEIDUNG RUND
(60 MM)
FUTTERPLATTE RUND




NORMTÜR
STUMPFE KANTE
NORMZARGE SB1
BEKLEIDUNG BOMBIERT
(75 MM)
FUTTERPLATTE RUND

AUFBAU BLOCKRAHMEN



RANDHOLZ




KÄMPFER / PFOSTEN

AUFBAU BLENDRAHMEN



RANDHOLZ



KÄMPFER / PFOSTEN

BLOCKRAHMEN

BLENDRAHMEN

TÜRBLATTGRÖSSEN (VORZUGSGRÖSSEN NACH DIN 18101)

EINFÜGELIGE TÜREN						ZWEIFLÜGELIGE TÜREN					
Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaße				Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaße			
		Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt				Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt	
Breite (b1)	Höhe (h1)	Breite (b5)	Höhe (h5)	Breite (b5)	Höhe (h5)	Breite (b1)	Höhe (h1)	Breite (b5)	Höhe (h5)	Breite (b5)	Höhe (h5)
635	2005	610	1985	584	1972	1260	2005	1210	1985	1184	1972
760	2005	735	1985	709	1972	1510	2005	1460	1985	1434	1972
885	2005	860	1985	834	1972	1760	2005	1710	1985	1684	1972
1010	2005	985	1985	959	1972	2010	2005	1960	1985	1934	1972
1135	2005	1110	1985	1084	1972	2350	2005	2210	1985	2184	1972
1260	2005	1235	1985	1209	1972	2600	2005	2460	1985	2434	1972
635	2130	610	2110	584	2097	1260	2130	1210	2110	1184	2097
760	2130	735	2110	709	2097	1510	2130	1460	2110	1434	2097
885	2130	860	2110	834	2097	1760	2130	1710	2110	1684	2097
1010	2130	985	2110	959	2097	2010	2130	1960	2110	1934	2097
1135	2130	1110	2110	1084	2097	2350	2130	2210	2110	2184	2097
1260	2130	1235	2110	1209	2097	2600	2130	2460	2110	2434	2097

WANDÖFFNUNGEN

1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß) (h1)	2005				2130							
Maueröffnungshöhe min.-max in [mm] (h1)	2000 - 2015*				2125 - 2140*							
Türblattaußenmaße in [mm] (h5)	1985				2110							
* Empfehlung-teuto												
2. Normalbreite (1 flg) nach DIN 18100 (Nennmaß) (b1)	635	760	885	1010	1135	1260						
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm] (b1)	625 - 645*	750 - 770*	875 - 895*	1000 - 1020*	1125 - 1145*	1250 - 1270*						
Türblattaußenmaße in [mm] (b5)	610	735	860	985	1110	1235						
* Empfehlung-teuto												
3. Normalbreite (2 flg) nach DIN 18100 (Nennmaß) (h1)	1260	1510	1760	2010								
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm] (h1)	1250 - 1270*	1500 - 1520*	1750 - 1770*	2000 - 2020*								
Türblattaußenmaße in [mm] (h5)	1210	1460	1710	1960								
* Empfehlung-teuto												
4. Verstellbarkeit in [mm]	80-100	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	215-235	235-255	265-285	285-305	320-340
Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis [mm]	85	105	125	145	165	185	205	220	240	270	290	325

teuto-Türfutter können auch in der Höhe bauseits gekürzt werden. Dies richtet sich jedoch nach der möglichen Kürzung des verwendeten Türblattes. Vorgenannte Maße gelten für die Durchgangsfutter, jedoch kann das Durchgangsfutter in der Höhe beliebig verkürzt werden.

ZUBEHÖR

SCHLÖSSER

DICHTUNG



MODELL: BUNTBART-SCHLOSS



MODELL: PROFILZYLINDER-SCHLOSS



MODELL: SCHLOSS FÜR BADTÜREN



MODELL: ABSENKBARE BODENDICHTUNG

BÄNDER




MODELL: BANDKOMBINATION V 3420 WF FÜR HOLZZARGE



MODELL: BANDKOMBINATION V 4426 WF FÜR HOLZZARGE




MODELL: BANDKOMBINATION V 8026 WF FÜR STAHLZARGE




DIN-Rechts




DIN-Links



Vertikalschnitt Zarge mit Rundkante



Horizontalschnitt Zarge mit Rundkante 1-flügel gefälzte Türen



Horizontalschnitt Zarge mit Rundkante 2-flügel gefälzte Türen

Die teuto Türenwelt finden Sie auch unter www.teuto-tueren.de



Hauptverwaltung
teuto BAUELEMENTE GmbH
Gewerbering 4 - 49509 Recke
Telefon: +49 (0) 54 53 - 9 19 03 0
Fax: +49 (0) 54 53 - 9 19 03 33
Mail: info@teuto-tueren.de



Niederlassung Gera
teuto BAUELEMENTE GmbH
Mittelstraße 2 - 07554 Korbußen
Telefon: +49 (0) 3 66 02 - 50 98 00
Fax: +49 (0) 3 66 02 - 50 98 27
Mail: holzhausen@teuto-tueren.de



Niederlassung Berlin
teuto VL-Baubedarf GmbH
Prendener Straße 1 - 16348 Klosterfelde
Telefon: +49 (0) 3 33 96 - 87 76 50
Fax: +49 (0) 3 33 96 - 87 76 52
Mail: vl@teuto-tueren.de



Stand 06/2014
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
sowie Änderungen am Produkt vorbehalten.